KMT STAL®

DRZWI STALOWE
CENNIK WYROBÓW

LAUR KLIENTA 2011

Wejście z klasą

2013
Edycja I

Rok założenia 1967

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta", gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy grupy KMT

Lider rynku stolarki 2012

Zakład produkcyjny „KRAT-MET" w Kobylnicy

Zakład produkcyjny „Terma" w Słupsku

SPIS TREŚCI

Drzwi uniwersalne KMT PL 5

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne STANDARD „55” 6

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 2 8

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 3 10

Drzwi zewnętrzne pełne KMT PLUS antywłamaniowe kl. 2 12

Drzwi zewnętrzne przeszklone KMT PLUS 14

Drzwi KMT PLUS SERIA INOX 19

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS dwuskrzydłowe 20

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS z dostawkami 22

Przeszklenia drzwi KMT PLUS dwuskrzydłowych i z dostawkami 24

Specyfikacja przeszkleń 26

Kolorystyka drzwi 27

Klamki 28

Ościeżnice i progi 30

Dodatki, wymiary 31

DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)





DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)







Drzwi KMT PLUS - nowe wzory
str. 19

SZYBA P4- mleczna o podwyższonej odporności na włamanie
str. 18-19



Dostępna we wzorach:
Xs1, Xs4, XIs1, XIs2, XIs3

LUSTRO WENECKIE
str. 16-17



Vs Vds VIs

ZAMEK ROLKOWY do elektrozaczepu
str. 31

Ościeżnica TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły)
str. 30

Mocowanie ościeżnicy KMT 10CP i KMT15CP
str. 30



Dodatkowe otwory montażowe w belce zawiasowej

KLAMKA KMT GAMA klasy 3
str. 28

złota

brązowy

satyna nikiel

KLAMKO-GAŁKA AXA NIAGARA
str. 29



INOX



stare złoto

tytan

Już od:
540 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka)

Zastosowanie

Drzwi uniwersalne o prostej i solidnej konstrukcji przeznaczone głównie do biur, pomieszczeń socjalnych, piwnic, magazynów, jak również pomieszczeń kotłowni i garażu w domach jednorodzinnych.

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 42 mm
- wypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
- odporne na wpływ czynników atmosferycznych

Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 1,7$ (skrzydło pełne)

Dostępne szerokości

„70" „80" „90" „100"

Rozmiar	Ceny drzwi KMT PL	Cena netto	Cena brutto
70, 80, 90	**Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg** Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy	525	645,75
100	**Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg** Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy	575	707,25

Wyposażenie za dopłatą	Cena netto	Cena brutto
Klamka plastikowa (czarna)	15	18,45
Zamek na wkładkę + wkładka (31/36)	24	29,52
Przeszklenie (szkło bezpieczne)	120	147,60
Tuleje wentylacyjne 4 szt.	20	24,60
Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80





Skrzydło pełne | Skrzydło pełne z tulejami | Skrzydło z przeszkleniem 400 x 400mm | Skrzydło z przeszkleniem 150 x 1000mm | Skrzydło z przeszkleniem 250 x 750mm

Uwaga

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do 200 mm.

Kolorystyka skrzydła i ościeżnicy

Biały RAL 9010 | Popiel RAL 7035 | Brąz RAL 8017

KMT STANDARD 55

Drzwi stalowe laminowane wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne

Już od:
1037 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna w połączeniu z wyrazistym głębokim wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm



Współczynnik przenikania ciepła W/m^2K = 1,7 (skrzydło pełne)

Współczynnik przenikania ciepła W/m^2K = 2,0 (skrzydło przeszklone)

Wskaźnik izolacji akustycznej R_w=29dB

Dostępne szerokości

„80” „90”

Kolory podstawowe

- Złoty dąb
- Calvados
- Orzech jasny
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Mahoń
- Wenge
- Biały laminat
- Brąz laminat

Kolory dodatkowe

- Grafit Metalik
- Antracyt
- Winchester

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane**
- **ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP**
- **próg ze stali nierdzewnej**

- zamek podstawowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Cena netto zł	Cena brutto zł
Płaskie struktura drewna  płaskie	„80” „90”	Podstawowe	**924**	**1136,52**
		Dodatkowe	**1024**	**1259,52**
 I  II  V VIII	„80” „90”	Podstawowe	**1029**	**1265,67**
 IIs szpros diament  Vs reflex diament	„80” „90”	Podstawowe	**1254**	**1542,42**
 Vds reflex diament	„90”	Podstawowe	**1324**	**1628,52**

	Wyposażenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (oferta str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana		**80**	**98,40**
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel		**160**	**196,80**
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana		**54**	**66,42**
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany		**80**	**98,40**
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel **NOWOŚĆ**		**195**	**239,85**
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox		**99**	**121,77**
	Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox **NOWOŚĆ**		**120**	**147,60**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan		**195**	**239,85**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan		**240**	**295,20**
	Klamka NOMET satynowa lub mosiądzowana		**54**	**66,42**
	Klamka REMOR mosiężna		**95**	**116,85**
Wkładki (oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard		**27**	**33,21**
	Wkładko-gałka 31/46 standard		**32**	**39,36**
	Wkładka 31/46 Wkładko-gałka 31/46	system jednego klucza **NOWOŚĆ**	**60**	**73,80**
	Wkładka 30/45 Wkładko-gałka 30/45	komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza	**110**	**135,30**
Inne (oferta str. 29-31)	Wizjer szerokokątny		**10**	**12,30**
	Skrócenie drzwi (max. 130mm)		**70**	**86,10**
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)		**5**	**6,15**
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz		**25**	**30,75**
	Wzmocnienie pod samozamykacz		**60**	**73,80**
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy		**180**	**221,40**

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 2

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2

Już od:
1046 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowych do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej.

Zalety

- bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków oraz bolców antywyważeniowych
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 48 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
- możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

Wskaźnik izolacji akustycznej R_w= 30dB



Dostępne szerokości

„80” „90”

Uwaga

Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe

- Złoty dąb
- Calvados
- Orzech jasny
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Mahoń
- Wenge
- Biały laminat
- Brąz laminat

Kolory dodatkowe

- Grafit Metalik
- Antracyt
- Winchester

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane**
- **ościeżnica KMT10CP lub KMT 15CP**
- **próg ze stali nierdzewnej**

- zamek podstawowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Cena netto zł	Cena brutto zł
 Płaskie struktura drewna  płaskie	„80” „90”	Podstawowe	**933**	**1147,59**
		Dodatkowe	**1033**	**1270,59**
 I  II  III  IV  V VI VIII	„80” „90”	Podstawowe	**1062**	**1306,26**
 VII X	„90”	Podstawowe	**1062**	**1306,26**
		Dodatkowe	**1162**	**1429,26**

	Wyposażenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (oferta Str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana		**80**	**98,40**
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel		**160**	**196,80**
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana		**54**	**66,42**
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany		**80**	**98,40**
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel **NOWOŚĆ**		**195**	**239,85**
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox		**99**	**121,77**
	Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox **NOWOŚĆ**		**120**	**147,60**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan		**195**	**239,85**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan		**240**	**295,20**
	Klamka NOMET satynowa lub mosiądzowana		**54**	**66,42**
	Klamka REMOR mosiężna		**95**	**116,85**
Wkładki (oferta Str. 29)	Wkładka 31/41 standard		**27**	**33,21**
	Wkładko-gałka 31/41 standard		**32**	**39,36**
	Wkładka 31/41 Wkładko-gałka 31/41	system jednego klucza **NOWOŚĆ**	**60**	**73,80**
	Wkładka 30/40 Wkładko-gałka 30/40	komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza	**110**	**135,30**
Inne (oferta Str. 29-31)	Wizjer szerokokątny		**10**	**12,30**
	Skrócenie drzwi (max. 130mm)		**70**	**86,10**
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)		**5**	**6,15**
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz		**25**	**30,75**
	Wzmocnienie pod samozamykacz		**60**	**73,80**
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy		**180**	**221,40**

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 3

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 lub klasy C

Już od:
1652 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymogi drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

Zalety

- podwyższona klasa odporności na włamanie
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dzięki wykorzystaniu kraty stalowej, bolców antywyważeniowych, systemu wielopunktowych zamków oraz klamki klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym i wkładek klasy 6 lub klasy C
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 48 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
- możliwość skrócenia skrzydła o 20 mm
- odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

Wskaźnik izolacji akustycznej R_w=30dB



Dostępne szerokości

„80” „90”

Uwaga

Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe

Złoty dąb	Orzech włoski	Wenge
Calvados	Orzech ciemny	Biały laminat
Orzech jasny	Mahoń	Brąz laminat

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane z kratą stalową hartowaną**
- **ościeżnica KMT 10C lub KMT 15C**
- **próg ze stali nierdzewnej**

- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Cena netto zł	Cena brutto zł
Płaskie struktura drewna  płaskie  I  II  III IV  V  VI  VIII	„80” „90”	Podstawowe	**1347**	**1656,81**
 VII  X	„90”	Podstawowe	**1347**	**1656,81**

	Wyposażenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (oferta str. 28-29)	Klamka KMT GAMA klasy 3- złota, brązowa, satyna nikiel **NOWOŚĆ**		**195**	**239,85**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan		**195**	**239,85**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan		**240**	**295,20**
Wkładki (oferta str. 29)	Wkładka 30/45 Wkładko-gałka 30/45	komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza	**110**	**135,30**
Inne (oferta str. 29-31)	Wizjer szerokokątny		**10**	**12,30**
	Skrócenie drzwi (max. 20mm)		**70**	**86,10**
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)		**5**	**6,15**

tłoczenie V

tłoczenie VI

tłoczenie VII


tłoczenie VIII

tłoczenie X

KMT PLUS antywłamaniowe kl. 2

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2

Już od:
1337 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinnym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

Zalety

- bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków oraz bolców antywyważeniowych
- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 1,5$

Wskaźnik izolacji akustycznej R_w=30dB

Dostępne szerokości

„80” „90” „100”

Uwaga

Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Kolory podstawowe

Złoty dąb
Calvados
Orzech jasny
Orzech włoski
Orzech ciemny
Mahoń
Wenge
Biały laminat
Brąz laminat

Kolory dodatkowe

Grafit Metalik
Antracyt
Winchester

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane**
- **ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP**
- **próg ze stali nierdzewnej**
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- zawiasy 3 szt.
- regulacja zamka

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Cena netto zł	Cena brutto zł
 I, II, III, IV, V, VI, VIII	„80” „90”	Podstawowe	**1224**	**1505,52**
Płaskie struktura drewna	„80” „90”	Podstawowe	**1224**	**1505,52**
		Dodatkowe	**1324**	**1628,52**
	„100”	Dodatkowe	**1454**	**1788,42**
 VII, X	„90”	Podstawowe	**1224**	**1505,52**
		Dodatkowe	**1324**	**1628,52**
	„100”	Dodatkowe	**1454**	**1788,42**
 V, VI, VII, X, Płaskie struktura drewna	„100”	Złoty dąb, Biały, Wenge, Orzech ciemny, Orzech włoski, Mahoń	**1354**	**1665,42**

	Wyposażenie za dopłatą	Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (oferta Str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	**80**	**98,40**
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	**160**	**196,80**
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	**54**	**66,42**
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	**80**	**98,40**
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel **NOWOŚĆ**	**195**	**239,85**
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox	**99**	**121,77**
	Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox **NOWOŚĆ**	**120**	**147,60**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	**195**	**239,85**
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	**240**	**295,20**
	Klamka NOMET satynowa lub mosiądzowana	**54**	**66,42**
	Klamka REMOR mosiężna	**95**	**116,85**
	Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X)	**400**	**492,00**
Wkładki (oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard	**27**	**33,21**
	Wkładko-gałka 31/46 standard	**32**	**39,36**
	Wkładka 31/46 Wkładko-gałka 31/46 system jednego klucza **NOWOŚĆ**	**60**	**73,80**
	Wkładka 30/45 Wkładko-gałka 30/45 komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza	**110**	**135,30**
Inne (oferta Str.29-31)	Wizjer szerokokątny	**10**	**12,30**
	Skrócenie drzwi (max. 130mm)	**70**	**86,10**
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	**5**	**6,15**
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	**25**	**30,75**
	Wzmocnienie pod samozamykacz	**60**	**73,80**
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy	**180**	**221,40**
	Ościeżnica TERMA (ciepła) + próg (dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia) **NOWOŚĆ**	**241**	**296,43**

KMT PLUS przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Już od:
1537 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz system wielopunktowych zamków i bolce antywyważeniowe zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- szyba antywłamaniowa P4 lub szkło hartowane
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm (z wykluczeniem wzorów Xls2, Xls3 ze względu na ramkę inox sięgającą dolnej krawędzi skrzydła)



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 1,9$

Wskaźnik izolacji akustycznej R_w=30dB

Dostępne szerokości

„80” „90” „100”

Kolory podstawowe

- Złoty dąb
- Calvados
- Orzech jasny
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Mahoń
- Wenge
- Biały laminat
- Brąz laminat

Kolory dodatkowe

- Grafit Metalik
- Antracyt
- Winchester

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane**
- **ościeżnica KMT10CP lub KMT 15CP**
- **próg ze stali nierdzewnej**
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

	Wyposażenie za dopłatą	Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (oferta Str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	80	98,40
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	160	196,80
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	54	66,42
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	80	98,40
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel **NOWOŚĆ**	195	239,85
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox	99	121,77
	Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox **NOWOŚĆ**	120	147,60
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20
	Klamka NOMET satynowa lub mosiądzowana	54	66,42
	Klamka REMOR mosiężna	95	116,85
	Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)	400	492,00
Wkładki (oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard	27	33,21
	Wkładko-gałka 31/46 standard	32	39,36
	Wkładka 31/46 Wkładko-gałka 31/46 system jednego klucza **NOWOŚĆ**	60	73,80
	Wkładka 30/45 Wkładko-gałka 30/45 komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza	110	135,30
Inne (oferta Str.29-31)	Wizjer szerokokątny	10	12,30
	Skrócenie drzwi (max. 130mm)	70	86,10
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	5	6,15
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	25	30,75
	Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy	180	221,40
	Ościeżnica TERMA (ciepła) + próg (dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia) **NOWOŚĆ**	241	296,43

NOWOŚĆ

Ościeżnica TERMA (ciepła)
Próg TERMA (ciepły)

Zastosowana przekładka termiczna wykonana jest z materiału, który ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. W znacznym stopniu niweluje zjawisko przemarzania lub pocenia się ościeżnicy.

KMT PLUS przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Przeszklenie	Cena zł
Is	„80” „90”	Podstawowe	Reflex	**1424** netto **1751,52** brutto
			 Diament, Łezki, Dekor 01, Dekor 02, Dekor 03	**1504** netto **1849,92** brutto
IIs	„80” „90”	Podstawowe	Szpros	**1424** netto **1751,52** brutto
			Diament, Tulipan, Dekor 01, Dekor 02, Dekor 03	**1504** netto **1849,92** brutto
Vs	„80” „90”	Podstawowe	Reflex	**1424** netto **1751,52** brutto
			Lustro weneckie, Diament, Łezki, Dekor 01, Dekor 02, Dekor 03, Dekor 04	**1504** netto **1849,92** brutto
	„100”	Podstawowe	• Wenge • Orzech włoski • Biały • Orzech ciemny • Złoty dąb • Mahoń	**Dopłata** **160** netto **196,80** brutto
Vds	„90”	Podstawowe	Reflex	**1504** netto **1849,92** brutto
			 Lustro weneckie, Diament, Łezki, Dekor 01, Dekor 02, Dekor 03, Dekor 04	**1574** netto **1936,02** brutto
	„100”	Podstawowe	• Wenge • Orzech włoski • Biały • Orzech ciemny • Złoty dąb • Mahoń	**Dopłata** **160** netto **196,80** brutto

Tłoczenie	Rozmiar	Kolory	Przeszklenie	Cena zł
VIs	„80” „90”	Podstawowe	Reflex	**1504** netto **1849,92** brutto
			Lustro weneckie Diament Rozeta Dekor 01 Dekor 02  Dekor 03 Dekor 04	**1574** netto **1936,02** brutto
	„100”	Podstawowe	• Wenge • Orzech włoski • Biały • Orzech ciemny • Złoty dąb • Mahoń	**Dopłata** **160** netto **196,80** brutto
VIIs	„90”	Podstawowe	Szyba mleczna Reflex z witrażem Dekor 01 Dekor 02 Dekor 03	**1824** netto **2243,52** brutto
		Winchester		**Dopłata** **100** netto **123** brutto
		Podstawowe	Reflex wypukły	**1954** netto **2403,42** brutto
		Winchester		**Dopłata** **100** netto **123** brutto
	„100”	Podstawowe	• Wenge • Orzech włoski • Biały • Orzech ciemny • Złoty dąb • Mahoń	**Dopłata** **160** netto / **196,80** brutto
	„100”	Winchester		**Dopłata** **160** netto / **196,80** brutto
VIIIs	„90”	Podstawowe	Szyba mleczna Reflex	**1574** netto **1936,02** brutto
			Dekor 01 Dekor 02	**1654** netto **2034,42** brutto
IXs	„90”	Podstawowe	Szyba mleczna Reflex	**1574** netto **1936,02** brutto
			Dekor 01 Dekor 02 Dekor 03 Dekor 04	**1654** netto **2034,42** brutto

KMT PLUS przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Xs1
*Szyba P4 (tylko mleczna)

Xs2

Xs3

Xs4
*Szyba P4 (tylko mleczna)

Xs5

Cennik drzwi – szyba mleczna, reflex

Szerokość	Kolory		Cena netto zł	Cena brutto zł
„90”	Podstawowe		1574	1936,02
	Dodatkowe: • Antracyt	• Winchester	1674	2059,02
„100”	Podstawowe: • Złoty Dąb • Orzech ciemny • Orzech włoski	• Wenge • Mahoń • Biały	1734	2132,82
	Dodatkowe: • Antracyt	• Winchester	1834	2255,82

Uwagi

Cena zawiera:
- **Skrzydło z przeszkleniem, ramka laminowana**
- **Ościeżnica**
- **Próg**

* **Szyba mleczna antywłamaniowa P4**
Dopłata 100 zł netto
dostępna dla wzorów: **Xs1, Xs4**

Cennik drzwi – szyba dekor

Szerokość	Kolory		Cena netto zł	Cena brutto zł
„90”	Podstawowe		1654	2034,42
	Dodatkowe: • Antracyt	• Winchester	1754	2157,42
„100”	Podstawowe: • Złoty Dąb • Orzech ciemny • Orzech włoski	• Wenge • Mahoń • Biały	1814	2231,22
	Dodatkowe: • Antracyt	• Winchester	1914	2354,22

Uwagi

Cena zawiera:
- **Skrzydło z przeszkleniem, ramka laminowana**
- **Ościeżnica**
- **Próg**

KMT PLUS SERIA INOX

Xs1
*Szyba P4 (tylko mleczna)

Xs2

Xs3

Xs4
*Szyba P4 (tylko mleczna)

Xs5

Cennik drzwi - wzór Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex

Szerokość	Kolory		Cena netto zł	Cena brutto zł	Uwagi
„90"	Podstawowe		1674	2059,02	**Cena zawiera:** • Skrzydło z przeszkleniem, ramka INOX • Ościeżnica • Próg *Szyba mleczna antywłamaniowa P4 **Dopłata 100 zł netto** dostępna dla wzorów: **Xs1, Xs4**
	Dodatkowe: • Grafit metalik	• Winchester • Antracyt	1774	2182,02	
„100"	Podstawowe: • Złoty Dąb • Orzech ciemny • Orzech włoski	• Wenge • Mahoń • Biały	1834	2255,82	
	Dodatkowe: • Grafit Metalik	• Winchester • Antracyt	1934	2378,82	

XIs1
*Szyba P4 (tylko mleczna)

XIs2
*Szyba P4 (tylko mleczna)

XIs3
*Szyba P4 (tylko mleczna)

XIs4

XIs5

Cennik drzwi - wzór XIs1, XIs2, XIs3, XIs4, XIs5 - szyba mleczna

Szerokość	Kolory		Cena netto zł	Cena brutto zł	Uwagi
„90"	Podstawowe		1674	2059,02	**Cena zawiera:** • Skrzydło z przeszkleniem, ramka INOX • Ościeżnica • Próg *Szyba mleczna antywłamaniowa P4 **Dopłata 100 zł netto** dostępna dla wzorów: **XIs1, XIs2, XIs3**
	Dodatkowe: • Grafit metalik	• Winchester • Antracyt	1774	2182,02	
„100"	Podstawowe: • Złoty Dąb • Orzech ciemny • Orzech włoski	• Wenge • Mahoń • Biały	1834	2255,82	
	Dodatkowe: • Grafit Metalik	• Winchester • Antracyt	1934	2378,82	

UWAGA

Wzór XIs2, XIs3 - brak możliwości skracania oraz montażu okapnika.

KMT PLUS dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Już od:
2272 zł netto
(skrzydło, dostawka, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- dwa w pełni otwierane skrzydła zapewniają wygodne przenoszenie dużych przedmiotów
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- dwa skrzydła otwierane
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 2,1$ (skrzydło pełne)

Dostępne szerokości

„120" („90"+„30")

„130" („90"+„40")

Niezbędne jest zadaszenie drzwi i sposób montażu uniemożliwiający bezpośrednie narażenie na działanie warunków atmosferycznych. Producent zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku nie spełnienia warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Do drzwi dwuskrzydłowych stosujemy wyłącznie ościeżnicę KMT 10CP lub 15CP, bez możliwości skracania. Zaleca się montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz.

Kolory podstawowe

- Złoty dąb
- Mahoń
- Orzech ciemny
- Biały laminat

Kolory dodatkowe

- Grafit Metalik
- Antracyt

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane „90"**
- **dostawka „30" lub „40"**
- **ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP**
- **próg ze stali nierdzewnej**
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15

Wzory dostępne w kolorach podstawowych, ramka laminowana.



V 2159 zł netto 2655,57 zł brutto

Vs1 2439 zł netto 2999,97 zł brutto

Vds1 2509 zł netto 3086,07 zł brutto

Vs3 2999 zł netto 3688,77 zł brutto

Vs4 3279 zł netto 4033,17 zł brutto

Vds4 3349 zł netto 4119,27 zł brutto

VI 2159 zł netto 2655,57 zł brutto

VIs1 2509 zł netto 3086,07 zł brutto

VIs3 2999 zł netto 3688,77 zł brutto



VIs4 3349 zł netto 4119,27 zł brutto

VII 2159 zł netto 2655,57 zł brutto

VIIs3 2999 zł netto 3688,77 zł brutto

VIIs4 2759 zł netto 3393,57 zł brutto

VIIs7 3599 zł netto 4426,77 zł brutto

VIIs4* 2889 zł netto 3553,47 zł brutto *przeszklenie reflex wypukły

VIIs7* 3829 zł netto 4709,67 zł brutto *przeszklenie reflex wypukły

IXs3 2589 zł netto 3184,47 zł brutto

IXs6 3429 zł netto 4217,67 zł brutto

Dostępne przeszklenia: reflex, szyba mleczna, diament, łezki, dekor 01, dekor 02- wzory dostępne na stronie 24-25

Wzory dostępne w kolorach podstawowych i dodatkowych, ramka laminowana lub INOX.



Xs1 ("120","130")

Xs2 ("120","130")

Xs3 ("120","130")

Xs4 ("120","130")

Xs5 ("120","130")

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech • Mahoń • Biały	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	2589	3184,47
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	2689	3307,47
• Antracyt	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	2764	3399,72
• Antracyt • Grafit Metalik	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	2864	3522,72



Xds1 ("120","130")

Xds2 ("130")

Xds4 ("130")

Xds5 ("120","130")

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech • Mahoń • Biały	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	2999	3688,77
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	3099	3811,77
• Antracyt	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	3174	3904,02
• Antracyt • Grafit Metalik	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	3274	4027,02



Xs1ds1 ("120","130")

Xs2ds2 ("130")

Xs4ds4 ("130")

Xs5ds5 ("120","130")

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech • Mahoń • Biały	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	3429	4217,67
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	3629	4463,67
• Antracyt	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	3604	4432,92
• Antracyt • Grafit Metalik	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	3804	4678,92

KMT PLUS z dostawkami

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Już od:
3568 zł netto
(skrzydło, dostawki, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Całkowita szerokość wraz z ościeżnicą wynosi 1860 mm. W skład zestawu wchodzi skrzydło czynne o szerokości „90” i dwie dostawki bierne (nie otwierane) o szerokości „40”.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne o szerokości „90”, dwie dostawki bierne (nieotwierane) o szerokości „40”
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania
- tylko w wersji otwieranej na zewnątrz

Współczynnik przenikania ciepła W/m^2·K = 2,1 (skrzydło pełne)

Dostępne szerokości

„170”
(„40”+„90”+„40”)



1. Zamek dodatkowy
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka

Zabezpieczenie górne

Zabezpieczenie dolne

Zamek podstawowy

Zamek dodatkowy

Zawias + bolce antywyważeniowe

Kolory podstawowe


Złoty dąb


Orzech ciemny

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- **skrzydło laminowane „90"**
- **dwie dostawki stałe „40”**
- **ościeżnica KMT 15CP o całkowitej szerokości 1860 mm**
- **próg ze stali nierdzewnej**
- zamek podstawowy wielopunktowy 6 rygli klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 4 rygle klasy 4
- zawiasy trzyczęściowe wzmocnione
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15



V
3455 zł netto
4249,65 zł brutto



Vs1
3735 zł netto
4594,05 zł brutto



Vs6
5135 zł netto
6316,05 zł brutto



Vs7
5415 zł netto
6660,45 zł brutto



Vds1
3805 zł netto
4680,15 zł brutto



Vds7
5485 zł netto
6746,55 zł brutto



VI
3455,00 zł netto
4249,65 zł brutto



VIs1
3805 zł netto
4680,15 zł brutto



VIs6
5135 zł netto
6316,05 zł brutto



VIs7
5485 zł netto
6746,55 zł brutto



VII
3455 zł netto
4249,65 zł brutto



VIIs6
5135 zł netto
6316,05 zł brutto



VIIs4
4055 zł netto
4987,65 zł brutto



VIIs10
5735 zł netto
7054,05 zł brutto



VIIs4*
4185 zł netto
5147,55 zł brutto
*przeszklenie
reflex wypukły



VIIs10*
6065 zł netto
7459,95 zł brutto
*przeszklenie
reflex wypukły



IXs3
3885 zł netto
4778,55 zł brutto



IXs9
5565 zł netto
6844,95 zł brutto

Cena drzwi z szybą diament, łezki, reflex, szyba mleczna lub dekor jest taka sama.



Xs1



Xs2



Xs3



Xs4



Xs5

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	3885	4778,55
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	3985	4901,55



Xds1



Xds2



Xds4



Xds5

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	5135	6316,05
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	5335	6562,05



Xs1ds1



Xs2ds2



Xs4ds4



Xs5ds5

Kolor	Ramka	Przeszklenie	Cena netto zł	Cena brutto zł
• Złoty dąb • Ciemny orzech	Laminowana	• Reflex • Szyba mleczna • Dekor 01 • Dekor 02	5565	6844,95
	INOX	• Reflex • Szyba mleczna	5865	7213,95

Przeszklenia drzwi

Drzwi stalowe KMT PLUS dwuskrzydłowe i KMT PLUS z dostawkami

PRZESZKLENIA SKRZYDEŁ



PRZESZKLENIA SKRZYDEŁ



PRZESZKLENIA SKRZYDEŁ



PRZESZKLENIA SKRZYDEŁ i DOSTAWEK



PRZESZKLENIA SKRZYDEŁ i DOSTAWEK



PRZESZKLENIA DOSTAWEK



Specyfikacja przeszkleń

Szyba mleczna
Szyba mleczna P4

Szyba mleczna XIs1, XIs2

Reflex

Reflex z witrażem VIIs

Lustro weneckie

Diament Is, Vs, Vds, VIs

Diament srebrny IIs

Diament złoty IIs

Tulipan IIs

Rozeta VIs

Łezki srebrne Is, Vs, Vds

Łezki złote Is, Vs, Vds

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 04

BUDOWA PAKIETU SZYBY STANDARD





Pakiet przeszklenia składa się z trzech szyb, z czego dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszklenia.

BUDOWA PAKIETU SZYBY P4



Pakiet przeszklenia zbudowana jest z dwóch szyb, z czego zewnętrzna to szyba P4. Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami, dzięki czemu ma podwyższoną odporność na przebicie i rozbicie tępym lub ostrym narzędziem.

Kolorsytyka drzwi

KOLORY PODSTAWOWE

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

KOLORY DODATKOWE

Grafit metalik

Antracyt

Winchester

Struktura drewna

Struktura drewna dostępna w pełnej kolorystyce

Klamki, wkładki

KLAMKA KMT ALFA z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym,
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

złoty malowany
80 zł netto
98,40 zł brutto

srebrny malowany
80 zł netto
98,40 zł brutto

stare złoto
160 zł netto
196,80 zł brutto

satyna nikiel
160 zł netto
196,80 zł brutto

KLAMKA KMT GAMA antywł. klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

złoty
195 zł netto
239,85 zł brutto

brązowy
195 zł netto
239,85 zł brutto

satyna nikiel
195 zł netto
239,85 zł brutto

KLAMKA KMT BETA do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



złoty malowany
54 zł netto
66,42 zł brutto



srebrny malowany
54 zł netto
66,42 zł brutto



stare złoto
80 zł netto
98,40 zł brutto

satyna nikiel
80 zł netto
98,40 zł brutto



Pochwyt jednostronny prosty

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Długość pochwytu: 1000 mm
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych wzór: X, XI, płaskie
- Cena zawiera:
  - pochwyt
  - klamka jednostronna z szyldem, kolor - srebrna anodowana
  - szyld górny

400 zł netto
492 zł brutto

KLAMKA AXA DIVA antywł. klasy 3 do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego



złoty
195 zł netto
239,85 zł brutto

tytan
195 zł netto
239,85 zł brutto

z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym

stare złoto
240 zł netto
295,20 zł brutto

tytan
240 zł netto
295,20 zł brutto

KLAMKA AXA NIAGARA
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

INOX
99 zł netto
121,77 zł brutto

stare złoto
99 zł netto
121,77 zł brutto

tytan
99 zł netto
121,77 zł brutto

KLAMKO-GAŁKA AXA NIAGARA
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



INOX
120 zł netto
147,60 zł brutto



stare złoto
120 zł netto
147,60 zł brutto

tytan
120 zł netto
147,60 zł brutto

KLAMKA NOMET
do drzwi wewnętrznych

mosiądzowana
54 zł netto
66,42 zł brutto

KLAMKA NOMET
do drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych



satynowa
54 zł netto
66,42 zł brutto

KLAMKA REMOR
do drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych

mosiężna
95 zł netto
116,85 zł brutto

KLAMKA
do drzwi KMT PL

czarna plastikowa
15 zł netto
18,45 zł brutto

WKŁADKA
-złota
-srebrna
27 zł netto
33,21 zł brutto

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza
-złota
-srebrna
60 zł netto
73,80 zł brutto

WKŁADKO-GAŁKA
-złota
-srebrna
32 zł netto
39,36 zł brutto

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza
-złota
-srebrna
110 zł netto
135,30 zł brutto

WIZJER
szerokokątny
-złoty
-srebrny
10 zł netto
12,30 zł brutto

Ościeżnice, progi



Ościeżnica KMT 10CP

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka

„80” „90” „100”

KMT 10CP/10C
laminowana
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

KMT 10CP
279 zł netto
343,17 zł brutto
KMT 10C
314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 10CP
- winchester
- antracyt
- grafit metalik

304 zł netto
373,92 zł brutto



Ościeżnica KMT 15CP

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka

„80” „90” „100”

KMT 15CP/15C
laminowana
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

KMT 15CP
279 zł netto
343,17 zł brutto
KMT 15C
314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 15CP
- winchester
- antracyt
- grafit metalik

304 zł netto
373,92 zł brutto

NOWOŚĆ - dodatkowe otwory mocujące w belce zawiasowej znacznie usprawniające montaż oraz stabilność ościeżnicy KMT 10CP i KMT 15CP

Próg ze stali nierdzewnej P10
60 zł netto
73,80 zł brutto



Próg ze stali nierdzewnej P10 do ościeżnic KMT 10CP
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej P15
60 zł netto
73,80 zł brutto



Próg ze stali nierdzewnej P15 do ościeżnic KMT 15CP
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



Ościeżnica KMT 7PL

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce

„80” „90” „100”

KMT 7PL
malowane proszkowo
- brąz
- popiel
- biała

160 zł netto
196,80 zł brutto



Próg ze stali nierdzewnej P7 do ościeżnic KMT 7PL
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej P7
60 zł netto
73,80 zł brutto



Ościeżnica KMT TERMA (ciepła)

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- przekładka termiczna
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka

„80” „90” „100”

Próg TERMA (ciepły)
- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

100 zł netto
123 zł brutto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

480 zł netto
590,04 zł brutto

- winchester
- antracyt
- grafit metalik

505 zł netto
621,15 zł brutto

Dodatki, wymiary

REGULACJA ZAMKA

- Estetycznie wykonana
- Zapewnia płynną regulację zaczepu
- Eliminuje efekt nadmiernego luzu pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą
- Wytrzymała konstrukcja
- Stosowana do ościeżnic

KMT 10CP
KMT 15CP
KMT TERMA

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP i KMT 15CP
- Stosowany do drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych
- Dostosowany do podłączenia zasilania
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przedsamoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduję się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym

Dopłata 180 zł netto
221,40 zł brutto

OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Pokryty laminatem drewnopodobnym (wszystkie kolory z oferty KMT). Dostępny w szerokościach:"80","90","100".

Uwaga ! Zastosowanie okapnika nie eliminuje konieczności zadaszenia drzwi. Brak możliwości stosowania do drzwi KMT DWUSKRZYDŁOWYCH.

Cena: 25,00 zł netto / 30,75 zł brutto.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PLUS I STANDARD 55 (gr. 54mm)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - CLASSIC (gr. 48mm) PL (gr. 42 mm)







Typy drzwi	Szerokość	Wysokość skrzydła w przyldze Hs	Wysokość całkowita skrzydła Hsc	Całkowita szerokość skrzydła Scs	Całkowita wysokość ościeżnicy Hc	Szerokość ościeżnicy w świetle Sd	Całkowita szerokość ościeżnicy Sc		Zalecana wysokość otworu w ścianie Ho [mm]			Zalecana szerokość otworu w ścianie So [mm]		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		KMT 7 kątowa					
KMT PL	„70"	2012	2025	748	2090	700	800	Do zalania w wylewce posadzki "-30"	2065			745		
	„80"			848		800	900					845		
	„90"			948		900	1000					945		
	„100"			1048		1000	1100					1045		
								Do postawienia na gotowej posadzce "0" Przewidziano luz montażowy 5 mm	15CP, TERMA	10CP; 12CP	7CP	15CP, TERMA	10CP; 12CP	7CP
KMT Standard 55 KMT Classic KMT Plus KMT Antywłam.	„80"			848	2075	800	900		2080	2065	2045	910	880	850
	„90"			948		900	1000					1010	980	950
									15CP, TERMA	10CP		15CP, TERMA	10CP	
KMT PLUS	„100"			1048	2075	1000	1100		2080	2065		1110	1080	
KMT PLUS Dwuskrzydłowe	„120" (90+30)			1248		1200	1300					1310	1280	
	„130" (90+40)			1348		1300	1400					1410	1380	
									KMT 15CP					
KMT PLUS z dostawkami	40+90+40			948	2075	900	1860		2080			1870		

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

KMT STAL®

NIEZAWODNI W WIELU DZIEDZINACH

W ofercie grupy KMT znajdą Państwo drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne płytko tłoczone z serii KMT EKO NOVA oraz bramy garażowe segmentowe.



CE

LAUR KLIENTA 2011

RZETELNA Firma

Gepard Biznesu 2010

Gazele Biznesu XII EDYCJA

PRODUCENT:

KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

PRODUCENT:

Terma 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34, 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl